

# W160

Tablet Ruggedizada Windows | 10,1" FHD

- Pantalla de 10,1" 1920 x 1200 Full HD
- Conexiones 4G, Wifi y Bluetooth
- Protección total IP65 y resistencia a caídas
- Opción de incorporar lector 1D/2D
- Batería extraíble de 5000 mAh



VER PRODUCTO EN SITIO WEB



## ESPECIFICACIONES

Hardware y sistema	<b>CPU</b>	Procesador Intel Celeron N5100 de cuatro núcleos
	<b>Memoria RAM</b>	4GB / 8GB
	<b>Almacenamiento</b>	64GB / 128GB / 256GB
	<b>Cámaras</b>	Frontal de 5MP y trasera de 8MP
	<b>WIFI</b>	WIFI 802.11 a/b/g/n/ac (2.4G+5.8G)
	<b>Bluetooth</b>	Bluetooth 5.1
	<b>GNSS</b>	GPS, Glonass
	<b>Módem</b>	Módem 4G
	<b>Lectura de datos</b>	Lector de huella dactilar NFC (opcional) Lector códigos 2D (opcional)
	<b>Sensores</b>	Giroscopio y sensor de movimiento
	<b>Sistema operativo</b>	Windows 10 y Windows 11
Puertos E/S	<b>USB</b>	1x USB 3.0 tipo A, 1x USB tipo C (carga y datos) También incluye cable de USB-A a USB-C
	<b>Ranuras para tarjetas</b>	1x SIM, 1x TF (máx. 512GB)
	<b>Comunicaciones</b>	1x RS232, 1x RJ45 (10/100/1000)
	<b>Audio</b>	1x Jack estándar de 3,5mm de diámetro
	<b>Salida de imagen</b>	1x HDMI
	<b>Entrada energía</b>	1x Jack DC de 4mm de diámetro 1x Conector Pogo de 12 pines (conexión base de carga)
	<b>Sonido</b>	Altavoz y micrófono
Batería	<b>Capacidad</b>	5000 mAh
	<b>Tipo</b>	Extraíble de polímero de litio
	<b>Duración</b>	6 horas (Volumen 50%, 200nits, vídeo a 1080p HD)
Pantalla LCD	<b>Tamaño</b>	10,1" LCD IPS
	<b>Resolución</b>	1920 x 1200 (Full HD)
	<b>Relación de aspecto</b>	16:10
	<b>Brillo</b>	400 nits. Cristal con film antirreflectante integrado
	<b>Retroiluminación</b>	LED
Táctil	<b>Tipo</b>	Capacitivo proyectado multitáctil
	<b>Puntos táctiles</b>	Hasta 10 puntos
	<b>Resistencia</b>	Gorilla Glass
Estructura	<b>Botones</b>	1x Energía, 1x F (disparador de escáner), 1x P (inicio) 1x Subir volumen, 1x Bajar volumen
	<b>Dimensiones</b>	280,4 x 187 x 26,6 (mm)
	<b>Peso neto</b>	1014 gramos
	<b>Protección</b>	IP65 Total (agua y polvo), MIL-STD-810G
Energía y equipo	<b>Temperatura de trabajo</b>	-20 ~ +60°C
	<b>T.ª de almacenamiento</b>	-30 ~ +70°C
	<b>Humedad</b>	95% (No condensación)
	<b>Impacto</b>	Resistencia a caídas de hasta 1,22m
	<b>Alimentación</b>	Fuente de alimentación externa 100~240VAC
	<b>Certificación</b>	CE, FCC, IP65, MIL-STD-810G

# W160

# TEGA


## DIMENSIONES



VER PRODUCTO EN SITIO WEB

## W160

### ACCESORIOS

Correa de mano y asa de transporte (incluido)	Cargador (incluido)
	
Anclaje de vehículo (opcional)	Cargador de vehículo (opcional)
	
Base de carga (opcional)	Correa de espalda (opcional)
	
Correa de hombro (opcional)	Batería extraíble (opcional)
	
Correa de hombro (opcional)	
	