


x156T

Portátil ruggedizado | 15,6" FHD

- Pantalla de 15,6" 1920 x 1080 Full HD
- Procesador Intel Core i5/i7 11ª generación
- Dos baterías, una de ellas intercambiable
- Protección total IP65 y MIL-STD-810G
- Resistente a impactos y caídas



VER PRODUCTO EN SITIO WEB




ESPECIFICACIONES

Hardware y sistema	CPU	Intel de 11ª generación Core i5-1135G7 / i7-1165G7
	Memoria RAM	i5-16GB DDR4 / i7-32GB DDR4
	Almacenamiento	256GB / 512GB / 1TB SSD M.2 NVMe 1x Puerto de expansión SATA 2,5" (opcional)
	Tarjeta gráfica	Intel Iris® Xe Core
	Cámara	Frontal de 2MP
	WIFI	WIFI 6, 802.11a,b,d,e,g,h,i,k,n,r,u,v,w,ac,ax
	Bluetooth	Bluetooth 5.1
	GNSS	GPS integrado Ublox (Opcional: GPS + Beidou)
	Módem (opcional)	Módem 4G/5G
	Lectura de datos	Lector de huella NFC (opcional)
Sistema operativo	Windows 10 Pro y Windows 11 Pro	
Puertos E/S	USB	3x USB 3.0 tipo A, 1x USB 2.0 tipo A
	Ranuras para tarjetas	1x SIM, 1x SD
	Puerto serie	1x RS232
	Ethernet	2x RJ45
	Audio	1x Jack estándar de 3,5mm de diámetro
	Salida de imagen	1x HDMI
	Sonido	Altavoz y micrófono
	Seguridad	1x Kensington
	Entrada energía	1x conexión alimentador externo 1x POGO de 5 pines
Baterías	Capacidad	Integrada: 1750 mAh a 7,4VDC Extraíble en caliente: 6300 mAh a 7,4VDC
	Tipo	Integrada y extraíble de polímero de litio
	Duración	Integrada: 0,5h (Volumen 50%, 200nits, vídeo a 720p HD) Extraíble: 7h (Volumen 50%, 200nits, vídeo a 1080p HD)
Pantalla LCD	Tamaño	15,6" LCD
	Resolución	1920 x 1080 (Full HD)
	Relación de aspecto	16:9
	Brillo	700 nits
	Retroiluminación	LED
Estructura	Resistencia	Gorilla Glass
	Botones e indicadores	1x Encendido, 1x Botón de reinicio, 1x P (Bloqueo/Desbloqueo de pantalla), 1x LED encendido (azul), 1x LED batería (rojo estático, rojo parpadeante y verde)
	Dimensiones	407 x 305,8 x 45,5 (mm)
	Peso neto	3,3 kg
	Protección	IP65 Total, MIL-STD-810G
Energía y equipo	Temperatura de trabajo	-20 ~ +60°C
	T.ª de almacenamiento	-30 ~ +70°C
	Humedad	95% (No condensación)
	Impacto	Resistencia a caídas de hasta 1,22m
	Alimentación	Fuente de alimentación externa TEGA 100-240VAC
	Certificación	CE

x156T

DIMENSIONES



VER PRODUCTO EN SITIO WEB